




D-Life

Дизайн, который создает пространство





D-Life System Design

Философия

Представляем Вам новую серию электроустановочных изделий Merten.

Гармоничные пропорции, четкие и прямые линии отражают философию минимализма и идеально вписываются в концепцию современных интерьеров Премиум-класса и класса Люкс.

Современные цвета, натуральные материалы, широчайшие функциональные возможности в сочетании с лаконичным, благородным дизайном – все это новая серия D-Life.



System Design

Серия D-Life входит в группу System Design.

System Design – это эстетика больших клавиш в линейке Merten. D-Life изменяет привычную геометрию System Design и представляет изделия с максимальным размером клавиш в сочетании с узкими рамками.

Ассортиментный ряд рамок D-Life представлен рамками от 1 до 5 постов, предназначенными как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.

D-Life

Особенностью внешнего вида изделий D-Life является отсутствие перегородок в многопостовых рамках. Клавиши выставляются в ряд, создавая единое полотно.

Рамки из натурального стекла или камня солируют в дизайне многопостовых изделий, выполняя роль драгоценного обрамления.

Изделия в серии D-Life создают стильный акцент в интерьере, порой становясь его центральным объектом и украшением.



D-Life – воплощение современных тенденций в дизайне



D-Life Термопласт

Цветовая палитра вдохновлена красотой природных материалов и отражает современные тенденции в искусстве Цвета.

Чистый, яркий цветок белого лотоса стал прообразом белого цвета, теплый бархатистый песок пустыни Сахара - бежевого, натуральный природный уголь – мягкого оттенка антрацита, а стальной блеск металла – элегантного цвета нержавеющей стали.

Модельный ряд изделий из термопласта представлен в четырех цветах:

- Белый лотос
- Сахара
- Антрацит
- Нержавеющая сталь





D-Life Термопласт, белый лотос*



D-Life Термопласт, нержавеющая сталь**



D-Life Термопласт, сахара**




D-Life Термопласт, антрацит**

* Натуральный термопласт.

** Термопласт, покрытый краской.

«Стремление
к индивидуальности
и креативу»



«Умиротворение
приходит с
ощущением
комфорта»



D-Life Стекло, белый кристалл



D-Life Стекло, черный оникс



D-Life Камень, базальт



D-Life Стекло и камень

Использование стекла и камня делает D-Life идеальным средством для отражения характера помещения и его владельца.

Стекло и камень – натуральные, экологически чистые материалы с характерными твердыми свойствами – идеальные материалы для рамок в современных интерьерах. Во время производства рамок натуральный камень особым образом полируется и приобретает утонченную форму. Узкий профиль рамки из закаленного стекла является уникальным элементом эстетики D-Life, который прежде не был представлен в дизайне электроустановочных изделий.

Модельный ряд рамок из стекла и камня представлен в трех цветах:

- Белый кристалл
- Черный оникс
- Базальт

Пластиковое основание выгодно оттеняет структуру стекла и камня и обеспечивает максимальную плотность прилегания рамок к стене.





D-Life Металл

Натуральный металл – материал твердый, холодный. Он дает ощущение стабильности и вечности. И только в серии D-Life металл становится приятным и комфортным, сохраняя свою твердость.

Сложный по составу и фактуре цвет-хамелеон играет различными оттенками в зависимости от угла зрения. Чувственный оттенок Шампань отражает гамму от светло серого до пастельно розового с нежными фиолетовыми нотками.

Прохладный металлический оттенок никеля прекрасно сочетается с мебельной фурнитурой и современными отделочными материалами.

«Вкусный», модный цвет-хамелеон Мокко теперь украшает не только автомобили класса Люкс, но и интерьеры их владельцев, подчеркивая свободу, статус и успешность.

Модельный ряд изделий из металла представлен в трех цветах:

- Никель
- Шампань
- Мокко





D-Life Металл, никель*




D-Life Металл, шампань*



D-Life Металл, мокко*

* Металл, покрытый краской.

«Жизнь может быть
беспокойной и
непредсказуемой.
D-Life обеспечивает
ощущение стабильности,
спокойствия
и равновесия
в моем доме»



D-Life – мир новых возможностей

Функции серии D-Life сделают ваш дом более комфортным, безопасным и энергоэффективным.

Решения, которые будут освещать вашу жизнь, ...



Выключатель



Выключатель со световым индикатором



Поворотный диммер



Кнопочный диммер
PlusLink
inside



Датчик движения



Кнопочный выключатель KNX Push-button Pro

...сохранят ваш комфорт, конфиденциальность и безопасность...



Выключатель для рольставней



Регулятор рольставней с ключом



Кнопочный выключатель для рольставней
PlusLink
inside



Недельный таймер



Механический термостат



Сенсорный термостат

...и обеспечат подключение и контроль с мобильных устройств.



Разъем RJ45 Schneider Electric



Розетка USB с полем для надписи



Разъем RCA



Розетка HDMI с полем для надписи



Розетка Keystone HDMI/BNC F с полем для надписи



Розетка USB



Еще больше свободы с серией D-Life

Серия D-Life совместима со всеми технологиями, будь то отдельное регулирование света и жалюзи с помощью независимых функций комфорта или управление зданием с помощью системы KNX.

Управляйте простыми функциями, такими как регулирование освещения и жалюзи, с помощью стандартных устройств

Вам, как и многим другим, ближе традиционные средства управления? Серия D-Life удовлетворит ваши требования в части надежности и откроет большое количество инновационных функций.



Управляйте освещением и жалюзи во всем помещении одновременно

В электронных механизмах используется технология PlusLink, позволяющая извлечь максимум возможностей из стандартных средств. Эти механизмы обеспечивают выполнение отдельных функций, управление которыми можно дистанционно осуществлять со смартфона или легко и без лишних затрат создавая удобные и простейшие системы управления помещением.



Управляйте зданием с помощью KNX

KNX объединяет все функции управления зданием в одну интеллектуальную систему. Это позволяет повысить комфорт, безопасность и эффективность. D-Life реализует все функции и формирует интеллектуальную среду.

Создание комфортных условий с помощью умных устройств

Новая серия D-Life от компании Schneider Electric предлагает нечто большее, чем выключатели, розетки и разъемы. Многочисленные интеллектуальные продукты, входящие в серию, легко внедряются и обеспечивают повышение уровня комфорта и безопасности, а также предоставляют новые возможности подключения.



Выключатель со световым индикатором

1 Удобное управление освещением

Выключатели со световым индикатором удобны для помещений, в которых они располагаются за дверью, например, для ванных комнат, кладовых и подсобных помещений. Благодаря световому индикатору вы не забудете выключить свет при выходе из комнаты.



Силовая розетка с крышкой

2 Безопасность и польза

Силовая розетка с повышенной защитой от случайного контакта. Крышка обеспечивает защиту от пыли и скрывает розетку.



Выключатель для рольставней

3 Удобное управление жалюзи

Открывайте и закрывайте рольставни простым нажатием кнопки.



Блок регулирования температуры в помещении

4 Комфортная температура


Простое и интуитивно понятное регулирование температуры в помещении.




Силовая розетка с крышкой IP 44

5 Водонепроницаемость

Идеальная защита от воды и пыли при установке силовой розетки в ванной комнате или на улице.





Розетка USB, разъем RJ45 Schneider Electric и силовая розетка с полем для надписи



6 Правильная организация

Многопостовые рамки обеспечат все функции, которые могут потребоваться в домашнем офисе. Розетка USB одновременно заряжает смартфон и планшет, устраняя необходимость в отдельном зарядном устройстве. Благодаря розеткам сетей передачи данных вы всегда будете на связи и онлайн.



Силовая розетка со световым индикатором

7 Ночное освещение

Силовая розетка со световым индикатором обеспечивает двойной уровень безопасности. Она защищена от случайного контакта, а световой индикатор укажет вам путь в темноте.

8 Инновационный и стильный светодиодный диммер

Современное светодиодное освещение требует использование надежных и технологичных диммеров. Подсветка за ручкой диммера не только отлично смотрится, но и выполняет функцию светового индикатора.



Поворотный диммер с подсветкой



Розетка HDMI

9 Умное подключение

Подключение телевизора напрямую к настенной розетке HDMI позволяет оставить в прошлом раздражающее нагромождение кабелей и в полной мере насладиться ощущением домашнего кинотеатра.

DimmerTool



Приложение от Schneider Electric позволит вам проверить совместную работу диммеров и ламп.

Доступно для смартфонов и планшетов.



Управление комфортом с помощью технологии PlusLink

Электронные механизмы PlusLink обеспечивают реализацию функций управления освещением и жалюзи. Технология PlusLink также позволяет объединить их в простую и эффективную систему управления помещением.



Логотип PlusLink inside четко указывает компоненты серии электронных механизмов System Design, которые можно использовать для создания умных помещений.

Модульная структура электронных механизмов и внешних модулей поддерживают более 100 отдельных функций. Ввод PlusLink позволяет подключать отдельные функции к системе. Подключите все диммеры в помещении с помощью устройства управления PL-линией и отрегулируйте освещение из одной центральной точки. Подключенные жалюзи можно опустить вечером одним нажатием кнопки. Благодаря функции сцен, предусмотренной во всех 2-клавишных выключателях, вы можете легко вызвать сохраненную сцену.



Управление освещением



2-клавишный диммер с двумя сценами



Управление жалюзи



Выключатель рольставней с двумя сценами



Регулирование по времени



Таймер



Контроль по присутствию



Датчик движения

Простые функции для местного управления

Система управления помещением (на примере управления жалюзи)

Местное управление жалюзи



Кнопочный выключатель для рольставней

Местное управление жалюзи



Выключатель рольставней с двумя сценами

Объединенное управление всеми подключенными жалюзи




Таймер

Подключено через PlusLink

Подключено через PlusLink





Удобное дистанционное управление

Новые внешние модули Wiser с Bluetooth-связью и приложение Wiser Room превращают ваш смартфон или планшет в удобное устройство дистанционного управления, обеспечивающее управление освещением и жалюзи в доме.


Основные преимущества

- Легкое управление освещением и жалюзи с помощью смартфона или планшета через приложение Wiser Room
- Изменение функций, например, настройка активации управления жалюзи по времени через простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс приложения
- Простая активация случайной функции (например, для имитации присутствия) через пользовательский интерфейс
- Синхронизация по времени
- Запуск сценариев с помощью кнопочного модуля (даже без функциональной кнопки сценария)

Приложение доступно для iOS и Android



Кнопочный модуль Wiser с клавишей S1,S2 2-клавишный, D-Life Стекло, черный оникс



Электронные устройства PlusLink для комфортных домов – с отдельными функциями или объединенные в систему

Электронные механизмы с технологией PlusLink позволяют управлять освещением и жалюзи отдельно или подключать их к системе. Неважно, что вы используете – единое приложение или систему полного управления помещением, – PlusLink обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность.



Кнопочный выключатель



① Простое управление освещением

Включайте / выключайте или регулируйте яркость освещения по месту с помощью одного устройства.



Кнопочный выключатель с двумя сценами



② Настройте свои сцены освещения

Сохраненные сцены освещения обеспечивают непревзойденный комфорт. Устройство позволяет вызывать одну из двух сохраненных сцен одним нажатием кнопки.



Кнопочный выключатель рольставней с двумя сценами



③ Продуманное управление жалюзи

Простое управление жалюзи. Открывайте и закрывайте жалюзи или сохраните две сцены положений.

Сохраняйте сцены

Выберите настройку и зажмите кнопку S1 или S2 на 3 секунды.




3 секунды




Модуль Wiser
PlusLink
inside

5 Дистанционное управление с помощью смартфонов и планшетов

Модули Wiser позволяют легко контролировать освещение и жалюзи с помощью смартфона или планшета.



Приложение Wiser Room



Датчик движения

PlusLink
inside

6 Автоматическое управление освещением

Датчик движения включает свет при обнаружении движения и выключает, когда в помещении никого нет.



Таймер

PlusLink
inside

4 Автоматическое управление жалюзи и освещением

Таймер автоматически поднимает и опускает жалюзи в запрограммированное время.

Это обеспечивает комфорт, а также безопасность, когда вас нет дома.

Вы также можете установить время включения и выключения освещения, например, на входе или в саду.



Прикоснитесь к комфорту

Интуитивно понятные устройства управления, функциональная гибкость и стильный дизайн: встречайте новое поколение пользовательских интерфейсов KNX.

Пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro

Новые пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и Push-button Pro являются функциональным дополнением для современных систем KNX. Их конструкция идеальна для установки в рамки D-Life.

Благодаря внедрению новых технологий данная серия обеспечивает удобную работу и гибкое управление освещением, жалюзи и температурой.

Узнать больше о KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro, а также о возможностях системы KNX можно из брошюры:



Пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro, D-Life Металл, никель



Сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro



Новый интерфейс KNX Multitouch Pro выделяется среди аналогов благодаря исключительному дизайну. Тонкий сенсорный дисплей, гармоничный и чувствительный, идеально сочетается с рамками Merten. Совершенно плоская поверхность без выступающих элементов. Управление всеми функциями осуществляется напрямую через сенсорный дисплей.

Основные характеристики


- Сенсорный экран 2,8", активация при приближении руки
- 9 экранов для управления светом, климатом, шторами, сценами
- Два готовых дизайна интерфейса: вертикальный и круговой
- Встроенный датчик температуры и вход датчика теплого пола
- Датчик освещенности, ночной режим и загрузка логотипа
- Функция управления жестами (1 кв. 2017 г.)



Переключение между основными функциями и их выбор осуществляются через сенсорный экран



Управление освещением – в режиме кругового отображения
Наглядное и интуитивное регулирование



Управление освещением – в режиме вертикального отображения
Обеспечивает управление двумя функциями одновременно на одном дисплее

Кнопочный выключатель KNX Push-button Pro



Кнопочный выключатель: полный набор необходимых функций с доступом через многофункциональные клавиши. Управление светом, жалюзи и сценами через поверхность с 4 зонами. От 1 до 4 кнопок.

Иконки, обозначающие действие, могут быть легко заменены. Датчик освещенности, датчик приближения: активация подсветки при приближении руки.

Индивидуальное оформление


- Подсвечивающиеся иконки, два уровня яркости с ночным режимом, цвет: белый / зеленый
- Питание по шине KNX



Комплект дополнительных иконок MTN6270-0011

Решения на KNX для гостиниц

Гостиницы должны соответствовать ряду требований. Простое и интуитивно понятное управление в гостиничных номерах, автоматическое управление освещением и температурой в общественных зонах, а также удобное техническое обслуживание и управление функциями здания. Система KNX и D-Life полностью соответствуют этим требованиям и обеспечивают высококачественный и элегантный дизайн.



KNX Multitouch Pro

① Все в одном

KNX Multitouch Pro позволит вам управлять освещением, жалюзи и температурой с помощью одного устройства.



Кнопочный выключатель KNX Push-button Pro

② Интуитивно понятное управление

Понятные пиктограммы с подсветкой делают управление освещением и жалюзи интуитивным.



Датчик движения KNX

③ Автоматическое управление освещением и температурой

Повышенный комфорт и эффективность: автоматическое управление освещением и температурой в зависимости от присутствия людей в помещении.



④ Считыватель ключ-карт Кнопочный выключатель со светодиодным сигналом

«Не беспокоить», «Уборка номера»: отображение статуса является удобным как для постояльцев, так и для персонала.

Считыватель ключ-карт, кнопочный выключатель KNX Push-button Pro



KNX Push-button Pro, силовая розетка, розетка USB

⑤ Надежное подключение

Многопостовые рамки обеспечивают постояльцев возможностью управления всеми необходимыми функциями. Функции KNX грамотно скомбинированы с умными стандартными функциями. Розетку USB можно использовать одновременно для зарядки смартфона и планшета, устраняя необходимость в отдельном зарядном устройстве.



KNX Multitouch Pro


⑥ Освещение с использованием сцен

Интуитивно понятное управление освещением благодаря круговому дизайну. Сцены обеспечивают дополнительный комфорт в ванной комнате.



⑦ Дистанционное управление с помощью мобильного устройства

Логический мультипротокольный контроллер/ шлюз spaceLYnk (LSS100200) объединяет в себе все функции управления зданием, обеспечивая полный контроль над зданием. Интуитивно понятный интерфейс spaceLYnk доступен локально или удаленно в любое время, обеспечивая простое отслеживание и управление функциями здания.



D-Life

Дизайн, который
создает
пространство



D-Life: обзор серии

Стильные цвета, натуральные материалы и современный дизайн – основа коллекции D-Life

D-Life Пластик



Белый лотос



Нержавеющая сталь



Сахара



Антрацит

D-Life Стекло и камень



Белый кристалл



Черный оникс



Базальт

D-Life Металл



Никель



Шампань



Мокко

Таблица подбора механических функций

Схема комплектации



Механизм



Клавиша



Рамка



Выключатель

Выключатели, переключатели, кнопки 10 АХ, 250 В

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель одноклавишный	MTN3111-0000
Переключатель одноклавишный на два направления	MTN3116-0000
Переключатель перекрестный	MTN3117-0000
Выключатель однополюсный для двух цепей	MTN3135-0000
Выключатель одноклавишный двухполюсный	MTN3112-0000
Кнопочный выключатель	MTN3150-0000
Кнопочный переключатель на два направления	MTN3156-0000

Выключатель одноклавишный с подсветкой	MTN3131-0000
Выключатель одноклавишный с индикатором	MTN3101-0000
Переключатель одноклавишный на два направления с подсветкой	MTN3106-0000
Переключатель одноклавишный с индикатором	MTN3136-0000
Выключатель перекрестный с подсветкой	MTN3137-0000
Кнопочный выключатель с подсветкой	MTN3160-0000

Выключатель двухклавишный	MTN3115-0000
Переключатель двухклавишный на два направления	MTN3126-0000
Кнопочный двухклавишный выключатель	MTN3155-0000
Кнопочный переключатель двухклавишный на два направления	MTN3159-0000
Переключатель двухклавишный: кнопка + клавиша	MTN3128-0000

Выключатель двухклавишный с индикатором	MTN3105-0000
Выключатель двухклавишный с подсветкой	MTN3135-0000
Кнопочный двухклавишный выключатель с подсветкой	MTN3165-0000

Выключатели для управления рольставнями и жалюзи

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель рольставней/жалюзи	MTN3715-0000
Выключатель кнопочный для рольставней/жалюзи	MTN3714-0000
Выключатель рольставней с доп. Контактom	MTN3755-0000

Выключатель поворотный для рольставней

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель поворотный для рольставней	MTN317200



Накладки/цвет
Клавиша
Клавиша с символом 0/I
Клавиша с полем для надписи
Клавиша с полем для надписи и символом звонка
Клавиша с полем для макировки
Клавиша IP 44

Клавиша с линзой для LED-модуля
Клавиша с линзой для LED-модуля и символом "звонок"

Клавиша двойная

Клавиша двойная с линзой для LED-модуля
Клавиша двойная с линзой для LED-модуля с символами "звонок" и "горничная"

Накладки/цвет
Клавиша кнопка для жалюзи

Накладки/цвет
Накладка для поворотного выключателя рольставней



Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN3300-6035	MTN3300-6034	MTN3300-6033	MTN3300-6036	MTN3300-6050	MTN3300-6051	MTN3300-6052
MTN3301-6035	MTN3301-6034	MTN3301-6033	MTN3301-6036	MTN3301-6050	MTN3301-6051	MTN3301-6052
MTN3360-6035	MTN3360-6034	MTN3360-6033	MTN3360-6036	MTN3360-6050	MTN3360-6051	MTN3360-6052
MTN3365-6035	MTN3365-6034	MTN3365-6033	MTN3365-6036	MTN3365-6050	MTN3365-6051	MTN3365-6052
MTN3350-6035	MTN3350-6034	MTN3350-6033	MTN3350-6036	MTN3350-6050	MTN3350-6051	MTN3350-6052
MTN3304-6035	MTN3304-6034	MTN3304-6033				

MTN3320-6035	MTN3320-6034	MTN3320-6033	MTN3320-6036	MTN3320-6050	MTN3320-6051	MTN3320-6052
MTN3325-6035	MTN3325-6034	MTN3325-6033	MTN3325-6036	MTN3325-6050	MTN3325-6051	MTN3325-6052

MTN3400-6035	MTN3400-6034	MTN3400-6033	MTN3400-6036	MTN3400-6050	MTN3400-6051	MTN3400-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MTN3420-6035	MTN3420-6034	MTN3420-6033	MTN3420-6036	MTN3420-6050	MTN3420-6051	MTN3420-6052
MTN3429-6035	MTN3429-6034	MTN3429-6033	MTN3429-6036	MTN3429-6050	MTN3429-6051	MTN3429-6052

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN3855-6035	MTN3855-6034	MTN3855-6033	MTN3855-6036	MTN3855-6050	MTN3855-6051	MTN3855-6052

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN3875-6035	MTN3875-6034	MTN3875-6033	MTN3875-6036	MTN3875-6050	MTN3875-6051	MTN3875-6052

Таблица подбора механических функций

Розетки силовые с заземляющим контактом 16 А, 250 В в сборе с центральными накладками

Механизмы

Розетка со шторками и безвинтовыми зажимами
Розетка без шторок, с безвинтовыми зажимами
Розетка модулем LED-подсветки, со шторками, с безвинтовыми зажимами
Механизм розетки с полем д/надписи
Механизм розетки с крышкой
Механизм розетки с крышкой IP44
Механизм розетки с шторками и винт. Зажимы

Розетки силовые с заземляющим контактом 16 А, 250 В

Механизмы	№ по каталогу
Механизм розетки с безвинтовыми зажимами	MTN2300-0000
Механизм розетки с винтовыми зажимами	MTN2400-0000



Накладки/цвет
Центральная накладка для механизма розетки

Встариваемый модуль для защиты от скачков напряжения в сети	MTN2005-0004
---	--------------



Телекоммуникационные розетки

Механизмы	№ по каталогу
Механизм телефонной розетки RJ12, 4 контакта	MTN463501
Механизм телефонной розетки RJ12, 6 контактов	MTN463500



Накладки/цвет
Центральная плата для телефонной розетки 2XRJ11/RJ12

Механизм телефонной розетки TAE 1X6	MTN455206
Механизм телефонной розетки TAE 2X6+6	MTN455226
Механизм телефонной розетки TAE 3X6	MTN455236
Механизм комбинированный розетки RJ45XTAE	MTN465707
Механизм USB 1,4 А (2x0,7), 5 В	MTN4581-0000
Механизм VGA	MTN4585-0000
Механизм HDMI	MTN4583-0000
Суппорт для 2 разъемов USB, BNC-F, HDMI*	MTN4580-0001



Центральная плата для TAE/Audio/USB с полем для надписи

Разъем HDMI	MTN4583-0001
Разъем USB 2.0A	MTN4581-0001
Разъем USB 3.0A	MTN4582-0001
Разъем BNC-F	MTN4586-0001



Механизм USB 2,1 А (2x1,05), 5 В	MTN4366-0100
----------------------------------	--------------



Центральная плата для USB зарядного устройства

Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 6а, 8 конт.	MTN4530-0000
Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 5е, 8 конт.	MTN465721



Центральная плата для компьютерной розетки 1xRJ45

Механизм компьютер. розетки, 2xRJ45 кат. 5е, FTP SE	MTN4575-0012
Механизм компьютер. розетки 2xRJ45 кат. 5е, UTP SE	MTN4576-0022
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 6, FTP SE	MTN4576-0022
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 6, UTP SE	MTN4576-0002



Центральная плата 2xRJXX (SE) со шторками и полем для надписи
Центральная плата для 2 разъемов SE со шторками

Механизм компьютер. розетки RJ45 кат. 6, 8/8 контактов	MTN465706
--	-----------



Центральная плата для розетки 2xRJ45

Механизм TV розетки проходной	MTN466098
Механизм TV розетки оконечной	MTN466099
Механизм розетки TV+FM+SAT	MTN466097



Центральная плата для ТВ-коннектора 2/3

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN2300-6035	MTN2300-6034	MTN2300-6033	MTN2300-6036	MTN2300-6050	MTN2300-6051	MTN2300-6052
MTN2301-6035	MTN2301-6034	MTN2301-6033	MTN2301-6036	MTN2301-6050	MTN2301-6051	MTN2301-6052
MTN2304-6035	MTN2304-6034	MTN2304-6033	MTN2304-6036	MTN2304-6050	MTN2304-6051	MTN2304-6052
MTN2302-6035	MTN2302-6034	MTN2302-6033	MTN2302-6036	MTN2302-6050	MTN2302-6051	MTN2302-6052
MTN2310-6035	MTN2310-6034	MTN2310-6033	MTN2310-6036	MTN2310-6050	MTN2310-6051	MTN2310-6052
MTN2314-6035	MTN2314-6034	MTN2314-6033	MTN2314-6036	MTN2314-6050	MTN2314-6051	MTN2314-6052
MTN2400-6035	MTN2400-6034	MTN2400-6033	MTN2400-6036	MTN2400-6050	MTN2400-6051	MTN2400-6052

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN2330-6035	MTN2330-6034	MTN2330-6033	MTN2330-6036	MTN2330-6050	MTN2330-6051	MTN2330-6052

Для инсталляции в любые механизмы силовых розеток Quick Flex

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN4215-6035	MTN4215-6034	MTN4215-6033	MTN4215-6036	MTN4215-6050	MTN4215-6051	MTN4215-6052

MTN4250-6035	MTN4250-6034	MTN4250-6033	MTN4250-6036	MTN4250-6050	MTN4250-6051	MTN4250-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Для инсталляции в суппорт MTN4580-0001

MTN4367-6035	MTN4367-6034	MTN4367-6033	MTN4367-6036	MTN4367-6050	MTN4367-6051	MTN4367-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MTN4521-6035	MTN4521-6034	MTN4521-6033	MTN4521-6036	MTN4521-6050	MTN4521-6051	MTN4521-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MTN4574-6035	MTN4574-6034	MTN4574-6033	MTN4574-6036	MTN4574-6050	MTN4574-6051	MTN4574-6052
MTN4572-6035	MTN4572-6034	MTN4572-6033	MTN4572-6036	MTN4572-6050	MTN4572-6051	MTN4572-6052

MTN4522-6035	MTN4522-6034	MTN4522-6033	MTN4522-6036	MTN4522-6050	MTN4522-6051	MTN4522-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MTN4123-6035	MTN4123-6034	MTN4123-6033	MTN4123-6036	MTN4123-6050	MTN4123-6051	MTN4123-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица подбора механических функций

Розетки для подключения громкоговорителей аудио- и стереосистем

Механизмы	№ по каталогу
Механизм аудиорозетки на 1 пост, полярно-белый	MTN466919
Механизм аудиорозетки на 1 пост, антрацит	MTN466914
Механизм аудиорозетки на 2 поста, полярно-белый	MTN467019
Механизм аудиорозетки на 2 поста, антрацит	MTN467014



Накладки/цвет
Центральная плата для TAE/Audio/USB с полем для надписи

Механизм аудиорозетки с двумя гнездами типа "тюльпан" в сборе с накладкой



--

Аксессуары

Механизмы
Заглушка
Адаптер для интеграции механизмов System M в D-Life
Адаптер с крышкой для интеграции механизмов System M в D-Life
Адаптер для интеграции механизмов Unica к System D и D-Life*

* Суппорт для интеграции механизмов Unica в Merten D-Life – № по каталогу MTN359999.

Гостиничное оборудование

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель для гостиниц с ключом-картой	MTN3754-0000
Выключателя для гостиниц с подсветкой	MTN3760-0000



Накладки/цвет
Центральная накладка для выключателя для гостиниц

Механизм розетки для электробритв	MTN213300
-----------------------------------	-----------



Накладка для механизма розетки для электробритв
Рамка для розетки для электробритв

Все механизмы с накладками комплектуются рамками.
Рамки могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

Рамки

Описание	№ по каталогу		
	Сахара	Нерж. сталь	Никель
Рамка 1-постовая	MTN4010-6533	MTN4010-6536	MTN4010-6550
Рамка 2-постовая	MTN4020-6533	MTN4020-6536	MTN4020-6550
Рамка 3-постовая	MTN4030-6533	MTN4030-6536	MTN4030-6550
Рамка 4-постовая	MTN4040-6533	MTN4040-6536	MTN4040-6550
Рамка 5-постовая	MTN4050-6533	MTN4050-6536	MTN4050-6550

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN4250-6035	MTN4250-6034	MTN4250-6033	MTN4250-6036	MTN4250-6050	MTN4250-6051	MTN4250-6052

MTN4350-6035	MTN4350-6034	MTN4350-6033	MTN4350-6036	MTN4350-6050	MTN4350-6051	MTN4350-6052
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN4075-6035	MTN4075-6034	MTN4075-6033	MTN4075-6036	MTN4075-6050	MTN4075-6051	MTN4075-6052
MTN4080-6035	MTN4080-6034	MTN4080-6033	MTN4080-6036	MTN4080-6050	MTN4080-6051	MTN4080-6052
MTN4081-6035	MTN4081-6034	MTN4081-6033	MTN4081-6036	MTN4081-6050	MTN4081-6051	MTN4081-6052
MTN4089-6035	MTN4089-6034	MTN4089-6033	MTN4089-6036			

Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
MTN3854-6035	MTN3854-6034	MTN3854-6033	MTN3854-6036	MTN3854-6050	MTN3854-6051	MTN3854-6052

MTN2109-3435
MTN4025-6535

Шампань	Мокко	Белый кристалл	Черный оникс
MTN4010-6551	MTN4010-6552	MTN4010-6520	MTN4010-6503
MTN4020-6551	MTN4020-6552	MTN4020-6520	MTN4020-6503
MTN4030-6551	MTN4030-6552	MTN4030-6520	MTN4030-6503
MTN4040-6551	MTN4040-6552	MTN4040-6520	MTN4040-6503
MTN4050-6551	MTN4050-6552	MTN4050-6520	MTN4050-6503

Таблица подбора электронных функций*

Управление светом и комфортом	
Механизмы	№ по каталогу
Механизм универсального поворотного-нажимного светорегулятора 20-420 Вт (RLC)	MTN5138-0000
Механизм универсального поворотного-нажимного светорегулятора 20-600 Вт (RLC)	MTN5139-0000
Механизм универсального поворотного-нажимного светорегулятора 4-400 Вт (RLC) с поддержкой диммируемых LED -ламп	MTN5134-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 40-400 Вт для омической нагрузки (R)	MTN5131-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 40-600 Вт для индуктивной нагрузки (RL)	MTN5133-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 60-1000 Вт для индуктивной нагрузки (RL)	MTN5135-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 20-315 Вт для емкостной нагрузки (RC)	MTN5136-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 20-630 Вт для емкостной нагрузки (RC)	MTN5137-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора для особых нагрузок 9-100 Вт (RL)	MTN5140-0000
Механизм электронного потенциометра 1-10 В	MTN5142-0000
Светодиодный модуль подсветки для диммера (опция)	MTN5300-0002
Механизм регулятора частоты вращения 20-400 Вт	MTN5143-0000



Накладки/цвет
Центральная плата с поворотной рукояткой
Центральная плата регулятора частоты вращения

Термостат теплого пола
Механизм в комплекте с центральной платой
Термостат теплого пола с центральной платой с выключателем и кабелем 4 м, 230 В

Универсальные термостаты с сенсорным дисплеем	
Механизмы	№ по каталогу
Механизм сенсорного термостата (датчик заказывается отдельно)	MTN5775-0000
Программируемый термостат с сенсорным дисплеем (датчик заказывается отдельно)	MTN5776-0000
Датчик тёплого пола 4 м	MTN5775-0003



Накладки/цвет
Центральная плата для сенсорного термостата


* Рамки D-Life заказываются отдельно.

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN5250-6035	MTN5250-6034	MTN5250-6033	MTN5250-6036	MTN5250-6050	MTN5250-6051	MTN5250-6052
	MTN5251-6035	MTN5251-6034	MTN5251-6033	MTN5251-6036	MTN5251-6050	MTN5251-6051	MTN5251-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN5764-6035	MTN5764-6034	MTN5764-6033	MTN5764-6036	MTN5764-6050	MTN5764-6051	MTN5764-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN5775-6035	MTN5775-6034	MTN5775-6033	MTN5775-6036	MTN5775-6050	MTN5775-6051	MTN5775-6052

Таблица подбора электронных функций*



Сборная схема

- (A) Механизм
- (B) Рамка
- (C) Модуль
- (D) Клавиши



Управление комфортом с помощью технологии PlusLink	
Механизмы	№ по каталогу
PlusLink механизм релейного выключателя, 1 канала	MTN5161-0000
PlusLink механизм релейного выключателя, 2 канала	MTN5162-0000
PlusLink механизм универсального светорегулятора 10-420 Вт (RLC) с поддержкой диммируемых LED-ламп	MTN5171-0000
PlusLink механизм универсального светорегулятора 2x50-200 Вт (RLC), 2 канала	MTN5172-0000
PlusLink механизм управления DALI до 15 балластов	MTN5185-0000
PlusLink механизм управления 1-10 В	MTN5180-0000
PlusLink механизм управления жалюзи	MTN5165-0000



Кнопочные модули	
	№ по каталогу
PlusLink кнопочный модуль basic, 1-клавишный	MTN5110-6000
PlusLink кнопочный модуль basic, 2-клавишный	MTN5120-6000
PlusLink кнопочный модуль BLE, 1-клавишный	MTN5113-6000
PlusLink кнопочный модуль BLE, 2-клавишный	MTN5123-6000

Устройства для объединения в систему (опция)	
	№ по каталогу
Механизм управления 1-PL линией, с кнопочным модулем, 1-клавишный	MTN5119-6000
Механизм управления 1-PL линией, с кнопочным модулем, 2-клавишный	MTN5129-6000
Механизм центрального управления с кнопочным модулем, 4 канала	MTN5190-0000

* Рамки D-Life заказываются отдельно.

Схема комплектации



Модули датчиков движения и таймера

Накладки/цвет	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
PlusLink датчик движения Argus 180	MTN5710-6035	MTN5710-6034	MTN5710-6033	MTN5710-6036	MTN5710-6050	MTN5710-6051	MTN5710-6052
PlusLink датчик движения с выключателем Argus 180	MTN5711-6035	MTN5711-6034	MTN5711-6033	MTN5711-6036	MTN5711-6050	MTN5711-6051	MTN5711-6052
PlusLink таймер с центральной платой и с дисплеем	MTN5755-6035	MTN5755-6034	MTN5755-6033	MTN5755-6036	MTN5755-6050	MTN5755-6051	MTN5755-6052

Клавиши для кнопочного модуля

Накладки/цвет	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
PlusLink 1 клавиша без символов	MTN5210-6035	MTN5210-6034	MTN5210-6033	MTN5210-6036	MTN5210-6050	MTN5210-6051	MTN5210-6052
PlusLink 1 клавиша с символами Вверх/Вниз	MTN5215-6035	MTN5215-6034	MTN5215-6033	MTN5215-6036	MTN5215-6050	MTN5215-6051	MTN5215-6052
PlusLink 2 клавиши без символов	MTN5220-6035	MTN5220-6034	MTN5220-6033	MTN5220-6036	MTN5220-6050	MTN5220-6051	MTN5220-6052
PlusLink 2 клавиши с символами S1/S2, пусто	MTN5226-6035	MTN5226-6034	MTN5226-6033	MTN5226-6036	MTN5226-6050	MTN5226-6051	MTN5226-6052
PlusLink 2 клавиши с символами S1/S2, Вверх/Вниз	MTN5227-6035	MTN5227-6034	MTN5227-6033	MTN5227-6036	MTN5227-6050	MTN5227-6051	MTN5227-6052

В таблице подбора указаны только самые популярные функции из ассортимента серии D-Life. Для получения информации обо всех функциях серии D-Life и о детальныx технических характеристиках устройств необходимо обращаться к каталогу D-Life. Электронная версия подробного каталога расположена на официальном сайте www.schneider-electric.ru или по ссылке



Для заметок

Life Is On | **Schneider**
Electric

Schneider Electric

Центр поддержки клиентов
8 (800) 200 64 46 (звонок по России бесплатный)
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com