

БУКЛЕТ №2


Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения

Выпуск 8 / 2023 год



PDF-версия
буклета

КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для деревянного домостроения



мобильное
приложение



tdme.ru

- Торговая марка TDM ELECTRIC 15 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Широкий ассортимент **продукции серии ЭКО для деревянного домостроения.**
- Качество продукции подтверждено сертификатами ТР ТС, действующими на территории Единого Таможенного союза.



■ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 4 стр.



■ СВЕТИЛЬНИКИ 4 стр.



■ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ. 8 стр.



■ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ. ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ 8 стр.



■ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 9 стр.



■ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 11 стр.



■ ИЗОЛЯТОРЫ И И РАСПАЯЧНЫЕ КОРОБКИ 12 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. СКРЫТАЯ УСТАНОВКА СЕРИЙ «ЛАМА» И «ТАЙМЫР» 13 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА СЕРИЙ «ЛАДОГА» И «ДАЧА» 18 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РЕТРО СЕРИЙ «БОЛОНЬ» И «ВИВИ» 22 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ. НАКЛАДКИ НА БРЕВНО ДЕРЕВЯННЫЕ 30 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ. КОЛОДКИ. БЛОКИ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ 31 стр.





■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ. УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 33 стр.



■ УДЛИНИТЕЛИ 33 стр.



■ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 34 стр.



■ ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 35 стр.



■ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ 35 стр.



■ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ 35 стр.



Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стендах «Продукция для деревянного домостроения»

Ролл-ап продукция серии ЭКО



Стенд «Продукция для деревянного домостроения (600x1350 мм)




Вся информация о стендах



НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Вся информация о продукте 

Светодиодные лампы «Винтаж»

- Оригинальный дизайн для интерьеров в стиле лофт, ретро, винтаж, кантри.
- Высокая энергоэффективность.
- Цветовая температура: 2700 К.
- Цоколь: E27, E14.
- Каждая лампа упакована в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



ST64 (конус)
7 Вт, 800 лм



SQ0340-0343

ST64 (конус)
4 Вт, 240 лм



SQ0340-0344

G95 (шар)
7 Вт, 800 лм



SQ0340-0345

G95 (шар)
4 Вт, 240 лм



SQ0340-0346

FC37 (свеча)
7 Вт, 760 лм




SQ0340-0347

WFC37 (свеча на ветру)
7 Вт, 760 лм



SQ0340-0348

СВЕТИЛЬНИКИ

Вся информация о продукте 

Светильники светодиодные накладные типа «Даунлайт» серии СПО

- Для общего освещения помещений.
- Тип источника света: светодиоды SMD.
- Цветовая температура: 3000 К и 4000 К. Мягкий, рассеянный свет. Световой поток: 530, 1050, 1590 лм.
- Встроенный драйвер.
- Корпус светильника и рассеиватель из негорючего поликарбоната, не требуют заземления. Степень защиты: IP20.
- Крепление на опорную поверхность с помощью монтажной пластины.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



Цвет: сосна

Ø120 мм, 6 Вт; Ø170 мм, 12 Вт
Ø225 мм, 18 Вт; 3000 К, 4000 К



SQ0329-0411 SQ0329-0440
SQ0329-0414 SQ0329-0441
SQ0329-0415 SQ0329-0442

□ 120 мм, 6 Вт; □ 170 мм, 12 Вт
□ 225 мм, 18 Вт; 3000 К, 4000 К



SQ0329-0418 SQ0329-0446
SQ0329-0420 SQ0329-0447
SQ0329-0421 SQ0329-0448

Цвет: венге

Ø120 мм, 6 Вт; Ø170 мм, 12 Вт
Ø225 мм, 18 Вт; 3000 К, 4000 К



SQ0329-0412 SQ0329-0443
SQ0329-0413 SQ0329-0444
SQ0329-0416 SQ0329-0445

□ 120 мм, 6 Вт; □ 170 мм, 12 Вт
□ 225 мм, 18 Вт; 3000 К, 4000 К



SQ0329-0417 SQ0329-0451
SQ0329-0419 SQ0329-0452
SQ0329-0422 SQ0329-0453

Светильники серии НБП 01 «Бонсай»

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света: LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Два или три керамических патрона: E27 (в зависимости от модели).
- Степень защиты: IP20.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



Цвет: сосна

□ 330 мм, 2x60 Вт
□ 490 мм, 3x60 Вт



SQ0303-0401, SQ0303-0403

Цвет: венге

□ 330 мм, 2x60 Вт
□ 490 мм, 3x60 Вт



SQ0303-0402, SQ0303-0404

Светильники серии НПБ 02 «Киото»

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света: LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Два или три керамических патрона: E27 (в зависимости от модели).
- Степень защиты: IP20.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



Цвет: сосна

□ 270 мм, 2x40 Вт

□ 435 мм, 3x40 Вт



SQ0303-0405



SQ0303-0407

Цвет: венге

□ 270 мм, 2x40 Вт

□ 435 мм, 3x40 Вт



SQ0303-0406



SQ0303-0408

Светильники направленного света СПОТЫ

- Основание светильников: сталь, покрытая белой порошковой краской, с металлическими, декорированными под дерево элементами.
- Плафоны: матовое стекло.
- Тип источника света: LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Керамический патрон: E14.
- Наличие поворотного механизма светильников позволяет создавать подсветку отдельных зон интерьера.
- Степень защиты: IP20.
- Гарантия: 2 года.
- Индивидуальная цветная упаковка. Крепеж в упаковке.
- Светильник SQ0356-0001 оснащен тумблером вкл/выкл.



1x40 Вт
цвет: сосна



SQ0356-0001

2x40 Вт
цвет: сосна



SQ0356-0003

3x40 Вт
цвет: сосна



SQ0356-0004


4x40 Вт
цвет: сосна



SQ0356-0005

Светильники пластиковые серии НПО 106 «Плутон»

- Плафон и основание светильника из пластика, не требуют заземления.
- Мягкое общее освещение благодаря рассеивателю.
- Тип источника света: LED лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 40 Вт).
- Полностью закрытый источник света.
- Керамический патрон: E27.
- Степень защиты: IP20.



Цвет: сосна

Цвет: бук/венге

Цвет: золото



SQ0328-0032



SQ0328-0031



SQ0328-0029

Светильники серии НПБ

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света: LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Керамический патрон: E27.
- Степень защиты: IP54 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



Цвет: сосна

**НПБ1301: 60 Вт,
НПБ1101: 100 Вт**

**НПБ1302: 60 Вт,
НПБ1102: 100 Вт**



SQ0303-0430, SQ0303-0424



SQ0303-0432, SQ0303-0426

**НПБ1401: 60 Вт,
НПБ1201: 100 Вт**

**НПБ1401: 60 Вт,
НПБ1202: 100 Вт**



SQ0303-0434, SQ0303-0428



SQ0303-0436, SQ0303-0438

Цвет: венге

**НПБ1301: 60 Вт,
НПБ1101: 100 Вт**

**НПБ1302: 60 Вт,
НПБ1102: 100 Вт**



SQ0303-0431, SQ0303-0425



SQ0303-0433, SQ0303-0427

**НПБ1401: 60 Вт,
НПБ1201: 100 Вт**

**НПБ1401: 60 Вт,
НПБ1202: 100 Вт**



SQ0303-0435, SQ0303-0429



SQ0303-0437, SQ0303-0439

Светильники серии НПБ400 для сауны

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света: при температуре свыше 50 °С рекомендуется использовать лампы накаливания (ЛОН), ниже 50 °С – возможно устанавливать компактные люминесцентные и светодиодные лампы.
- Керамическое основание и керамический патрон, плафон из термостойкого стекла, силиконовый уплотнитель обеспечивают широкий температурный диапазон применения: от -70 до +125 °С.
- Степень защиты: IP54 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Глазурованный керамический корпус легко моется, не гигроскопичен.
- Подходят для наружной установки.



IP54



SQ0303-0048



SQ0303-0049



SQ0303-0050

Светильники серии НББ «Терма» IP65

- Матовый рассеиватель из термостойкого боросиликатного стекла, позволяет использовать светильник в парных помещениях без специальной защитной решетки.
- Корпус светильников НББ 03-60-013 выполнен из липы, основание из стали. Корпус светильников НББ 03-60-021 выполнен из алюминиевого сплава. Используемые материалы позволяют эксплуатировать светильник в широком температурном диапазоне от -45 до +140 °С.
- Керамический патрон: E27.
- Тип источника света: ЛОН до 60 Вт, КЛЛ и LED лампы.
- Степень защиты: IP65 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



IP65

НББ 03: 60 Вт



SQ0303-0440

НББ 03: 60 Вт



SQ0303-0441

НББ 03: 60 Вт



SQ0303-0442

НББ 03: 60 Вт



SQ0303-0443

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Вся информация о продукте



Патроны-основания

- Патрон керамический: E27 в комплекте.
- Степень защиты: IP20.
- Быстрый и удобный монтаж.
- Эко стиль в цветовых решениях.
- Бюджетный вариант освещения в деревянном доме.
- Каждый патрон имеет стикер со штрихкодом и необходимой информацией об изделии.



Цвет: слоновая кость



SQ0335-0029

Цвет: сосна



SQ0335-0028

Цвет: венге



SQ0335-0027

Цвет: черный



SQ0335-0034


ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ

Вся информация о продукте



Пластиковые боксы серии ЩРН-П

- Для установки модульных устройств защиты и управления на токи до 125 А.
- Корпус изготовлен из самозатухающего АБС-пластика.
- Покрытие, устойчивое к ультрафиолетовым лучам.
- Степень защиты: IP41.
- Комплектация: DIN-рейка, стальной суппорт для клеммников с ПВХ-изоляция, клеммники N и PE, наклейки для маркировки, крепеж.



Цвет: сосна

4 модуля



SQ0901-0012

6 модулей



SQ0901-0013

8 модулей



SQ0901-0014

10, 12 модулей



SQ0901-0015, SQ0901-0016

18 модулей



SQ0901-0017

24 модуля



SQ0901-0018

Цвет: бук/венге

4 модуля



SQ0901-0019

6 модулей



SQ0901-0020

8 модулей



SQ0901-0021

10, 12 модулей



SQ0901-0022, SQ0901-0023

18 модулей



SQ0901-0024

24 модуля



SQ0901-0025

Цвет: сосна

36 модулей



SQ0901-0027

Цвет: бук/венге

36 модулей



SQ0901-0026

Пластиковые боксы серии КМПн

- Изготовлены из высококачественного, ударопрочного, самозатухающего полистирола.
- Защита от хищения электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе – бокс можно опломбировать в закрытом состоянии.
- Для пломбирования предусмотрены ушки, расположенные между основанием и лицевой частью (сверху и снизу).
- Встроенная DIN-рейка внутри бокса.



Цвет: сосна

2 модуля



SQ0907-0501

4 модуля



SQ0907-0502

Цвет: бук/венге

2 модуля



SQ0907-0401

4 модуля



SQ0907-0402

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Вся информация о продукте

Кабель-каналы 3D

- Текстура дерева наносится на трех гранях методом термолепки, что значительно повышает ее устойчивость к истиранию.
- Двойной замок для плотного прилегания крышки к основанию.
- Пожарный сертификат.
- Исключают возможность пожара при коротком замыкании.



Цвет: сосна

12x12; 15x10; 16x16; 20x10;
25x16; 25x25; 40x16; 40x25;
60x40; 100x60



SQ0402-0301-SQ0402-0310

Цвет: желтая сосна

12x12; 15x10; 16x16; 20x10;
25x16; 25x25; 40x16; 40x25;
60x40; 100x60



SQ0402-0601-SQ0402-0610

Цвет: бук/венге

12x12; 15x10; 16x16;
20x10; 25x16; 25x25



SQ0402-0401-SQ0402-0406

40x16; 40x25;
60x40; 100x60



SQ0402-0407-SQ0402-0410

Трубы и аксессуары

- Гибкость гофрированных труб обеспечивает легкий и быстрый монтаж.
- Удобство протяжки кабеля и провода благодаря наличию зонда.
- Исключают возгорание при коротком замыкании и распространение пламени по трубе.
- Широкий выбор аксессуаров решает задачу монтажа любой сложности и обеспечивает герметичность по классу IP55.



Цвет: сосна

Трубы гофрированные с протяжкой Ø16, Ø20, Ø25



SQ0401-0051 – SQ0401-0053

Трубы гладкие жесткие из ПВХ Ø16, Ø20, Ø25



SQ0404-0041 – SQ0404-0043

Крепеж-клипсы Ø16, Ø20, Ø25



SQ0405-0051 – SQ0405-0053

Муфты соединительные Ø16, Ø20, Ø25



SQ0405-1511 – SQ0405-1513

Тройники соединительные Ø16, Ø20, Ø25



SQ0405-1521 – SQ0405-1523

Углы 90° соединительные Ø16, Ø20, Ø25



SQ0405-1531 – SQ0405-1533

Цвет: бук/венге

Трубы гофрированные с протяжкой Ø16, Ø20, Ø25



SQ0401-0041 – SQ0401-0043

Крепеж-клипсы Ø16, Ø20, Ø25



SQ0405-0041 – SQ0405-0043

Скобы пластиковые

- Скобы изготовлены из гибкого негорючего ударопрочного полипропилена, который обладает стойкостью к термоокислению, имеет улучшенные антистатические свойства.
- Гвозди для скоб – из закаленной оцинкованной стали, что повышает их устойчивость к коррозии.
- Гвоздь уже вставлен в скобу, что повышает удобство и скорость монтажа.
- Диаметр гвоздя полностью соответствует диаметру отверстия скобы – скоба не разламывается при монтаже.



Цвет: сосна

6, 7, 8, 9, 10, 12 мм



SQ0514-0091 – SQ0514-0096

Цвет: бук/венге


6, 7, 8, 9, 10, 12 мм



SQ0514-0081 – SQ0514-0086

Хомуты нейлоновые

- Для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.
- Надежный замок.
- Широкий ассортимент.
- Все хомуты устойчивы к УФ-излучению.
- Хомуты упакованы в индивидуальные пакеты по 25 штук. Отлично подходят для реализации через розничные сети.
- Температура эксплуатации: от -40 до +85 °С.



Цвет: сосна

2,5x100 мм; 2,5x150 мм; 3,6x200 мм;
4,8x300 мм; 4,8x400 мм



SQ0515-0370 – SQ0515-0374

Цвет: бук/венге

2,5x100 мм; 2,5x150 мм; 3,6x200 мм;
4,8x300 мм; 4,8x400 мм



SQ0515-0375 – SQ0515-0379

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ И РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ

Вся информация о продукте

Ретро провода

- Для открытого монтажа проводки в стиле ретро, передачи и распределения электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 45/750 В.
- Провода с медными жилами и изоляцией из ПВХ-пластиката с защитной оплеткой каждой жилы из полиэфирных нитей.
- Ретро провода соответствуют ГОСТам и стандартам качества.
- Идеально подходят для деревянных домов, где провода нельзя монтировать в стены.
- Возможна прокладка в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома.
- Создание стильного интерьера в помещениях, декорированных деревом.



Цвет: белый

Ретро провод
2x1,5; 2x2,5;
3x1,5; 3x2,5;
50 м; 20 м



SQ2801-0101 – SQ2801-0104,
SQ2801-0201 – SQ2801-0204

Цвет: бежевый

Ретро провод
2x1,5; 2x2,5;
3x1,5; 3x2,5;
50 м; 20 м



SQ2801-0111 – SQ2801-0114,
SQ2801-0211 – SQ2801-0214

Цвет: коричневый

Ретро провод
2x1,5; 2x2,5;
3x1,5; 3x2,5;
50 м; 20 м



SQ2801-0121 – SQ2801-0124,
SQ2801-0221 – SQ2801-0224

Цвет: черный

Ретро провод
2x1,5; 2x2,5;
3x1,5; 3x2,5;
50 м; 20 м



SQ2801-0131 – SQ2801-0134,
SQ2801-0231 – SQ2801-0234

Ретро провод TV + Internet

- Для открытого монтажа проводки в стиле ретро, подключения спутникового, кабельного, эфирного телевидения, а также передачи данных до 1000 Мбит/с (категория 5е) на участках от коммутационного оборудования до информационных розеток, рабочих мест, а также в системе абонентского доступа.
- Провод состоит из коаксиального кабеля, кабеля витая пара, с омедненными жилами, полиэтиленовой изоляцией, алюминиевым экраном, ПВХ-оболочкой и оплеткой на каждый тип кабеля из полиэфирных нитей.
- Возможность прокладки в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома.
- Создание стильного интерьера в помещениях, декорированных деревом.



Цвет: белый

TV + Internet провод
45 м



SQ2803-0001

Цвет: бежевый

TV + Internet провод
45 м



SQ2803-0002

Цвет: коричневый

TV + Internet провод
45 м



SQ2803-0003

Цвет: черный


TV + Internet провод
45 м



SQ2803-0004

Провода ПВС

- Для изготовления удлинительных проводов.
- Для присоединения стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструмента, а также средств малой механизации в садоводстве и огородничестве в сетях переменного тока напряжением до 380 В.
- Провод с медными жилами, изоляция и обмотка из ПВХ пластика.
- Провод изготовлен по ГОСТ 7399-97.



Цвет: бежевый

Провод ПВС
2x0,75; 2x1; 2x1,5; 2x2,5;
3x0,75; 3x1; 3x1,5; 3x2,5
5 м; 10 м; 20 м; 50 м; 100 м



SQ0119-0001 – SQ0119-0079

Цвет: коричневый

Провод ПВС
2x0,75; 2x1; 2x1,5; 2x2,5;
3x0,75; 3x1; 3x1,5; 3x2,5
5 м; 10 м; 20 м; 50 м; 100 м



SQ0119-0002 – SQ0119-0080

Изоляторы и распаячные коробки

- Изоляторы из электрофарфора и пластика.
- Коробки распаячные из электрофарфора. Эстетично закрывают места соединения проводов и создают дополнительную защиту от возгорания.



Цвет: белый

Пластиковые изоляторы



SQ2804-0001, SQ2804-0101

Керамические изоляторы



SQ2802-0007, SQ2802-0017

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0010, SQ2802-0020

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0011

Цвет: бежевый

Пластиковые изоляторы



SQ2804-0003, SQ2804-0103

Керамические изоляторы



SQ2802-0005, SQ2802-0015

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0008, SQ2802-0018

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0012

Цвет: коричневый

Пластиковые изоляторы



SQ2804-0002, SQ2804-0102

Керамические изоляторы



SQ2802-0006, SQ2802-0016

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0009, SQ2802-0019

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0013

Цвет: черный

Пластиковые изоляторы



SQ2804-0004, SQ2804-0104

Керамические изоляторы



SQ2802-0021, SQ2802-0023

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0022, SQ2802-0024

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0014

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ

Вся информация о продукте



Электроустановочные изделия серии «Лама»




- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Одиннадцать цветов в серии: белый, слоновая кость, сосна, венге, серебристый металл, старинное серебро, бронза, старинная бронза, графит, шоколад, перламутр.
- IP20, IP44 (для розеток с крышками).
- Лицевые накладки из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость и устойчивость изделий к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Светодиодная подсветка выключателей дает четкий и яркий ориентир в темноте.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.



Особенности конструкции

Упаковка



Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный  SQ1815-0301	Выключатель 2-клавишный  SQ1815-0302	Выключатель 3-клавишный  SQ1815-0303	Выключатель 1-клавишный с подсветкой  SQ1815-0304
Выключатель 2-клавишный с подсветкой  SQ1815-0305	Выключатель на 2 направления 1-клавишный  SQ1815-0306	Выключатель на 2 направления 2-клавишный  SQ1815-0307	Кнопка звонковая  SQ1815-0308	Светорегулятор поворотный  SQ1815-0309
Розетка без заземления с защитными шторками  SQ1815-0310	Розетка с заземлением и защитными шторками  SQ1815-0311	Розетка двойная без заземления с защитными шторками  SQ1815-0312	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками  SQ1815-0313	Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44  SQ1815-0314

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0315

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0316

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0317

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0318

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0319

Розетка телевизионная простая + типа F (SAT)



SQ1815-0320

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0321

Розетка без заземления



SQ1815-0322

Розетка с заземлением



SQ1815-0323

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0324

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0325

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44



SQ1815-0326

Розетка двойная с заземлением и защитной крышкой IP44



SQ1815-0360

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0336

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0342

Выключатель с датчиком движения




SQ1815-0348

Рамка 2-постовая вертикальная




SQ1815-0333

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0330

Рамка 3-постовая вертикальная




SQ1815-0334

Рамка 3-постовая горизонтальная




SQ1815-0331

Рамка 4-постовая вертикальная




SQ1815-0335

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0332

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0337

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0401

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0402

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0403

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0404

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

**Выключатель
2-клавишный
с подсветкой**



SQ1815-0405

**Выключатель
на 2 направления
1-клавишный**



SQ1815-0406

**Выключатель
на 2 направления
2-клавишный**



SQ1815-0407

**Кнопка
звонковая**



SQ1815-0408

**Светорегулятор
поворотный**



SQ1815-0409

**Розетка без заземления
с защитными шторками**



SQ1815-0410

**Розетка с заземлением
и защитными шторками**



SQ1815-0411

**Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками**



SQ1815-0412

**Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками**



SQ1815-0413

**Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44**



SQ1815-0414

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0415

**Розетка компьютерная
RJ45**



SQ1815-0416

**Розетка телевизионная
простая**



SQ1815-0417

**Розетка двойная
телефонная RJ11**



SQ1815-0418

**Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45**



SQ1815-0419

**Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)**



SQ1815-0420

**Розетка телевизионная
типа F (SAT)**



SQ1815-0421

Розетка без заземления



SQ1815-0422

Розетка с заземлением



SQ1815-0423

**Розетка двойная
без заземления**



SQ1815-0424

**Розетка двойная
с заземлением**



SQ1815-0425

**Розетка с заземлением
и защитной крышкой
IP44**



SQ1815-0426

**Розетка двойная
с заземлением
и защитной крышкой
IP44**



SQ1815-0460

**Перекрестный
выключатель
1-клавишный**



SQ1815-0436

**Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A**



SQ1815-0442

**Выключатель
с датчиком движения**



SQ1815-0448

**Рамка 2-постовая
вертикальная**



SQ1815-0433

**Рамка 2-постовая
горизонтальная**



SQ1815-0430

**Рамка 3-постовая
вертикальная**



SQ1815-0434

**Рамка 3-постовая
горизонтальная**



SQ1815-0431

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0435

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0432

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0437

Электроустановочные изделия серии «Таймыр»

- Скрытая установка.
- Основание:
 - керамика;
 - бакелит (промышленная упаковка).
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, антрацит, сосна, бук/венге.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).



- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивают надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.

Особенности конструкции

Керамическое основание розетки



Бакелитовое основание розетки



Керамическое основание выключателей



Упаковка



Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный



SQ1814-0201

Выключатель 2-клавишный



SQ1814-0202

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1814-0204

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1814-0205

Розетка без заземления



SQ1814-0211

Розетка с заземлением



SQ1814-0212

Розетка двойная без заземления



SQ1814-0213

Розетка двойная с заземлением



SQ1814-0214

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0220

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная простая




SQ1814-0222

Светорегулятор поворотный




SQ1814-0224

Рамка 2-постовая горизонтальная




SQ1814-0226

Рамка 3-постовая горизонтальная




SQ1814-0228

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1814-0232

Рамка 6-постовая горизонтальная



SQ1814-0234

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1814-0301

Выключатель 2-клавишный



SQ1814-0302

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1814-0304

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1814-0305

Розетка без заземления



SQ1814-0311

Розетка с заземлением



SQ1814-0312

Розетка двойная без заземления



SQ1814-0313

Розетка двойная с заземлением



SQ1814-0314

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0320

Розетка телевизионная простая



SQ1814-0322

Светорегулятор поворотный



SQ1814-0324

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1814-0326

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1814-0328

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1814-0332

Рамка 6-постовая горизонтальная



SQ1814-0334

Электроустановочные изделия серии «Ладoga»



- Открытая установка.
- Основание:
 - бакелит;
 - керамика (для некоторых моделей розеток).
- Четыре цвета в серии: белый, слоновая кость, сосна, бук/венге.
- IP20.

- Подпружиненный шток для надежности и долговечности выключателей.
- Основание из бакелита обладает исключительной прочностью при небольшой массе.
- Основание из керамики устойчиво к воздействию открытого пламени.
- Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.




Особенности конструкции

Бакелитовое основание



Керамическое основание

















Контакты розеток



Упаковка



Серия «Ладoga», основание: бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный		Выключатель 2-клавишный		Переключатель на 2 направления 1-клавишный		Выключатель 1-клавишный с подсветкой			
		SQ1801-0043		SQ1801-0044		SQ1801-0045		SQ1801-0047		
	Выключатель 2-клавишный с подсветкой		Переключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой		Розетка без заземления		Розетка с заземлением		Розетка двойная без заземления	
		SQ1801-0046		SQ1801-0048		SQ1801-0049		SQ1801-0050		SQ1801-0051
	Розетка двойная с заземлением		Розетка без заземления с защитными шторками		Розетка с заземлением и защитными шторками		Розетка двойная без заземления с защитными шторками		Розетка двойная с заземлением и защитными шторками	
		SQ1801-0052		SQ1801-0053		SQ1801-0054		SQ1801-0055		SQ1801-0056

Серия «Ладoga», основание: бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0057

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0058

Розетка без заземления с керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0410

Розетка с заземлением и керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0411

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0412

Розетка двойная с заземлением и керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0413

Светорегулятор поворотный



SQ1801-0409

Розетка 3-местная без заземления



SQ1801-0424

Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0425

Розетка 3-местная с заземлением



SQ1801-0426

Розетка 3-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0427

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0428

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0429

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0430

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0431

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0420

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0421

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0422

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0423

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0442

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0443

Серия «Ладoga», основание: бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1801-0027

Выключатель 2-клавишный



SQ1801-0028

Переключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1801-0029

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1801-0031

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0030

Переключатель на 2 на-
правления 1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0032

Розетка
без заземления



SQ1801-0033

Розетка
с заземлением



SQ1801-0034

Розетка двойная
без заземления



SQ1801-0035

Розетка двойная
с заземлением



SQ1801-0036

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0037

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0038

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0039

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0040

Розетка
телефонная RJ11



SQ1801-0041

Розетка
телевизионная
простая



SQ1801-0042

Розетка без заземления
с керамическим
основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0310

Розетка с заземлением
и керамическим
основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0311

Розетка двойная без
заземления с керамиче-
ским основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0312

Розетка двойная с зазем-
лением и керамическим
основанием



SQ1801-0313

Светорегулятор
поворотный



SQ1801-0309

Розетка 3-местная
без заземления



SQ1801-0324

Розетка 3-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0325

Розетка 3-местная
с заземлением



SQ1801-0326

Розетка 3-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0327

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0328

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0329

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0330

Розетка 4-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0331

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0320

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными
шторками



SQ1801-0321

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0322

Розетка 4-местная
с заземлением
и защитными
шторками



SQ1801-0323

Розетка угловая
двойная
с защитными
шторками



SQ1801-0342

Розетка угловая
двойная с заземле-
нием и защитными
шторками



SQ1801-0343

Электроустановочные изделия серии «Дача»



- Открытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Четыре цвета в серии: белый, слоновая кость, сосна, венге.
- IP20.

- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Подпружиненный шток для надежности и долговечности выключателей.



Особенности конструкции

Корпус, устойчивый к появлению царапин



Контакты розетки с пружинным изгибом



Простота и удобство монтажа



Упаковка



Серия «Дача», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1824-0051

Выключатель 2-клавишный



SQ1824-0052

Переключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1824-0053

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1824-0055

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1824-0054

Переключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1824-0056

Розетка без заземления



SQ1824-0037

Розетка с заземлением



SQ1824-0038

Розетка двойная без заземления



SQ1824-039

Розетка двойная с заземлением



SQ1824-0040

Розетка компьютерная RJ45



SQ1824-0081

Розетка телефонная RJ11









SQ1824-0082

Розетка телевизионная простая



SQ1824-0083

Серия «Дача», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный  NEW SQ1824-0041	Выключатель 2-клавишный  NEW SQ1824-0042	Переключатель на 2 направления 1-клавишный  NEW SQ1824-0043	Выключатель 1-клавишный с подсветкой  NEW SQ1824-0045
Выключатель 2-клавишный с подсветкой  NEW SQ1824-0044	Переключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой  NEW SQ1824-0046	Розетка без заземления  NEW SQ1824-0027	Розетка с заземлением  NEW SQ1824-0028	Розетка двойная без заземления  NEW SQ1824-0029
Розетка двойная с заземлением  NEW SQ1824-0030	Розетка компьютерная RJ45  NEW SQ1824-0071	Розетка телефонная RJ11  NEW SQ1824-0072	Розетка телевизионная простая  NEW SQ1824-0073	

Электроустановочные изделия серии «Болонь»

- Скрытая/открытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик, карболит.
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, мрамор, коричневый, черный.
- IP20.



- Корпус из фарфора.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Внутренняя часть розетки – карболит, выключателя – термостойкий АБС-пластик.



Особенности конструкции

Розетка в разборе



Выключатель в разборе



Внутренняя часть выключателя – термостойкий АБС-пластик



Упаковка



СЕРИЯ «БОЛОНЬ», СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0020

Выключатель фарфоровый поворотный 2-клавишный с ручкой (бантик)



SQ1820-0013

Выключатель фарфоровый поворотный проходной с ручкой (бантик)



SQ1820-0014

Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)



SQ1820-0016

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0021

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0022

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0059

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0060

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0061

Розетка TV оконечная



SQ1820-0062

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0064

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0065

Розетка TV+R+SAT оконечная



SQ1820-0066

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0067

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0320

Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)



SQ1820-0318

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0321

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0322

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0359

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0360

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0361

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0364

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0365

Розетка TV+R+SAT оконечная



SQ1820-0366

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0367

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>SQ1820-0120</p>	<p>Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)</p>  <p>SQ1820-0115</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>SQ1820-0121</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>SQ1820-0122</p>
<p>Розетка двойная телефонная RJ11</p>  <p>SQ1820-0159</p>	<p>Розетка двойная компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1820-0160</p>	<p>Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1820-0161</p>	<p>Розетка TV+R оконечная</p>  <p>SQ1820-0164</p>	<p>Розетка TV+R проходная</p>  <p>SQ1820-0165</p>
<p>Розетка TV+R+SAT оконечная</p>  <p>SQ1820-0166</p>	<p>Розетка TV+R+SAT проходная</p>  <p>SQ1820-0167</p>			

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>SQ1820-0420</p>	<p>Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)</p>  <p>SQ1820-0418</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>SQ1820-0421</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>SQ1820-0422</p>
<p>Розетка двойная телефонная RJ11</p>  <p>SQ1820-0459</p>	<p>Розетка двойная компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1820-0460</p>	<p>Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1820-0461</p>	<p>Розетка TV+R оконечная</p>  <p>SQ1820-0464</p>	<p>Розетка TV+R проходная</p>  <p>SQ1820-0465</p>
<p>Розетка TV+R+SAT оконечная</p>  <p>SQ1820-0466</p>	<p>Розетка TV+R+SAT проходная</p>  <p>SQ1820-0467</p>			

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.

	Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный с ручкой (бантик)	Розетка фарфоровая без заземления	Розетка фарфоровая с заземлением
				
	SQ1820-0220	SQ1820-0215	SQ1820-0221	SQ1820-0222
Розетка двойная телефонная RJ11	Розетка двойная компьютерная RJ45	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45	Розетка TV+R оконечная	Розетка TV+R проходная
				
	NEW	NEW	NEW	NEW
SQ1820-0259	SQ1820-0260	SQ1820-0261	SQ1820-0264	SQ1820-0265
Розетка TV+R+SAT оконечная	Розетка TV+R+SAT проходная			
				
	NEW			
SQ1820-0266	SQ1820-0267			

СЕРИЯ «БОЛОНЬ», ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

	Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)	Выключатель фарфоровый поворотный 2-кл. с ручкой (бантик)	Выключатель фарфоровый поворотный проходной с ручкой (бантик)	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный с ручкой (бантик)
				
	SQ1820-0001	SQ1820-0010	SQ1820-0011	SQ1820-0012
Розетка фарфоровая без заземления	Розетка фарфоровая с заземлением	Розетка двойная телефонная RJ11	Розетка двойная компьютерная RJ45	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45
				
SQ1820-0004	SQ1820-0007	SQ1820-0050	SQ1820-0051	SQ1820-0052
Розетка TV оконечная / проходная	Розетка TV+R оконечная / проходная	Розетка TV+R+SAT оконечная / проходная		
				
SQ1820-0053, SQ1820-0054	SQ1820-0055 SQ1820-0056	SQ1820-0057 SQ1820-0058		

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0310

Выключатель фарфоровый поворотный 2-кл. с ручкой (бантик)



SQ1820-0313

Выключатель фарфоровый поворотный проходной с ручкой (бантик)



SQ1820-0314

Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)



SQ1820-0317

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0311

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0312

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0350

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0351

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0352

Розетка TV оконечная / проходная



**SQ1820-0353
SQ1820-0354**

Розетка TV+R оконечная / проходная



**SQ1820-0355
SQ1820-0356**

Розетка TV+R+ SAT оконечная / проходная



**SQ1820-0357
SQ1820-0358**

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0003

Выключатель фарфоровый поворотный 2-кл. с ручкой (бантик)



SQ1820-0110

Выключатель фарфоровый поворотный проходной с ручкой (бантик)



SQ1820-0111

Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)



SQ1820-0114

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0006

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0009

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0150

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0151

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0152

Розетка TV оконечная / проходная



**SQ1820-0153
SQ1820-0154**

Розетка TV+R оконечная / проходная



**SQ1820-0155
SQ1820-0156**

Розетка TV+R+ SAT оконечная / проходная



**SQ1820-0157
SQ1820-0158**

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0410

Выключатель фарфоровый поворотный 2-кл. с ручкой (бантик)



SQ1820-0413

Выключатель фарфоровый поворотный проходной с ручкой (бантик)



SQ1820-0414

Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)



SQ1820-0417

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0411

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0412

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0450

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0451

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0452

Розетка TV оконечная / проходная



SQ1820-0453
SQ1820-0454

Розетка TV+R оконечная / проходная



SQ1820-0455
SQ1820-0456

Розетка TV+R+ SAT оконечная / проходная



SQ1820-0457
SQ1820-0458

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0002

Выключатель фарфоровый поворотный 2-кл. с ручкой (бантик)



SQ1820-0210

Выключатель фарфоровый поворотный проходной с ручкой (бантик)



SQ1820-0211

Выключатель фарфоровый поворотный перекрёстный с ручкой (бантик)



SQ1820-0214

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0005

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0008

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0250

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0251

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0252

Розетка TV оконечная / проходная



SQ1820-0253
SQ1820-0254

Розетка TV+R оконечная / проходная



SQ1820-0255
SQ1820-0256

Розетка TV+R+ SAT оконечная / проходная



SQ1820-0257
SQ1820-0258

Электроустановочные изделия серии «Виви»



- Открытая установка.
 - Основание:
 - полиамид (выключатели);
 - полибутилентерефталат (розетки).
 - Четыре цвета в серии: белый, слоновая кость, коричневый, черный.
 - IP20.
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
 - Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
 - Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
 - Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Особенности конструкции

Быстрозажимные контакты выключателей



Мостовые винтовые зажимы розетки увеличенной емкости



Скрытый саморез в бантике выключателя



Упаковка



Серия «Виви», основание: термостойкий пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель поворотный проходной с ручкой (бантик)



SQ1820-1005

Выключатель поворотный 2-клавишный с ручкой (бантик)



SQ1820-1006

Розетка без заземления



SQ1820-1011

Розетка с заземлением



SQ1820-1012

Коробка распаячная



SQ1820-1029

Рамка 1-постовая



SQ1820-1089

Рамка 2-постовая



SQ1820-1090

Рамка 3-постовая



SQ1820-1091

Серия «Виви», основание: термостойкий пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель поворотный проходной с ручкой (бантик) NEW</p>  <p>SQ1820-1305</p>	<p>Выключатель поворотный 2-клавишный с ручкой (бантик) NEW</p>  <p>SQ1820-1306</p>	<p>Розетка без заземления NEW</p>  <p>SQ1820-1316</p>	<p>Розетка с заземлением NEW</p>  <p>SQ1820-1317</p>
<p>Коробка распаячная NEW</p>  <p>SQ1820-1329</p>	<p>Рамка 1-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1389</p>	<p>Рамка 2-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1390</p>	<p>Рамка 3-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1391</p>	

Серия «Виви», основание: термостойкий пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель поворотный проходной с ручкой (бантик) NEW</p>  <p>SQ1820-1405</p>	<p>Выключатель поворотный 2-клавишный с ручкой (бантик) NEW</p>  <p>SQ1820-1406</p>	<p>Розетка без заземления NEW</p>  <p>SQ1820-1416</p>	<p>Розетка с заземлением NEW</p>  <p>SQ1820-1417</p>
<p>Коробка распаячная NEW</p>  <p>SQ1820-1429</p>	<p>Рамка 1-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1489</p>	<p>Рамка 2-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1490</p>	<p>Рамка 3-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1491</p>	

Серия «Виви», основание: термостойкий пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель поворотный проходной с ручкой (бантик) NEW</p>  <p>SQ1820-1205</p>	<p>Выключатель поворотный 2-клавишный с ручкой (бантик) NEW</p>  <p>SQ1820-1206</p>	<p>Розетка без заземления NEW</p>  <p>SQ1820-1211</p>	<p>Розетка с заземлением NEW</p>  <p>SQ1820-1212</p>
<p>Коробка распаячная NEW</p>  <p>SQ1820-1229</p>	<p>Рамка 1-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1289</p>	<p>Рамка 2-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1290</p>	<p>Рамка 3-постовая NEW</p>  <p>SQ1820-1291</p>	

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – НАКЛАДКИ НА БРЕВНО ДЕРЕВЯННЫЕ

Вся информация о продукте




- Открытая установка.
- Накладки изготовлены из твердых сортов натурального дерева, подготовленного под окраску различными составами.

- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможна окраска различными составами (морилка), которые меняют цвет древесины.
- Длительный срок эксплуатации.
- Накладки на оцилиндрованное бревно предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полукруглую поверхность бревна и блок-хауса.
- Диаметр оснований для монтажа: 240, 260, 280 мм.




Особенности конструкции

Простой монтаж электроустановочных изделий на оцилиндрованное бревно и блок-хаус



Простой монтаж электроустановочных изделий на ровную деревянную поверхность



Возможна окраска и декоративное покрытие



Упаковка



Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, сосна, упаковка по 1 шт.



На оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1П
ø240 мм; ø260 мм; ø280 мм



SQ1821-0004 – SQ1821-0006

На оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2
ø240 мм; ø260 мм; ø280 мм



SQ1821-0020 – SQ1821-0022

На оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3
ø240 мм; ø260 мм; ø280 мм



SQ1821-0028 – SQ1821-0030

На оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4
ø240 мм; ø260 мм; ø280 мм



SQ1821-0036 – SQ1821-0038

На ровную деревянную поверхность НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0257

На ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0259

На ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0261

Серия «Накладка на бревно деревянная универсальная», натуральное дерево, береза, упаковка по 1 шт.



На бревно деревянная универсальная НБУ 1П 92x92 мм **NEW**



SQ1821-0412

На бревно деревянная универсальная НБУ 1Пх2 92x167 мм **NEW**



SQ1821-0416

На бревно деревянная универсальная НБУ 1Пх3 92x243 мм **NEW**



SQ1821-0420

На бревно деревянная универсальная НБУ 1Пх4 92x319 мм **NEW**



SQ1821-0424

Под распаечную коробку НБУ 1П 107x107 мм **NEW**



SQ1821-0428

Под изделие подвесное диаметр 140 мм **NEW**



SQ1821-0430

На бревно деревянная универсальная круглая НБУ 1П 92x92 мм **NEW**



SQ1821-0414

На бревно деревянная универсальная овал НБУ 1Пх2 92x167 мм **NEW**



SQ1821-0418

На бревно деревянная универсальная овал НБУ 1Пх3 92x243 мм **NEW**



SQ1821-0422

На бревно деревянная универсальная овал НБУ 1Пх4 92x319 мм **NEW**



SQ1821-0426

Серия «Накладка на бревно деревянная универсальная», натуральное дерево, дуб, упаковка по 1 шт.



На бревно деревянная универсальная НБУ 1П 92x92 мм



SQ1821-0411

На бревно деревянная универсальная НБУ 1Пх2 92x167 мм



SQ1821-0415

На бревно деревянная универсальная НБУ 1Пх3 92x243 мм



SQ1821-0419

На бревно деревянная универсальная НБУ 1Пх4 92x319 мм



SQ1821-0423

Под распаечную коробку НБУ 1П 107x107 мм



SQ1821-0427

Под изделие подвесное диаметр 140 мм



SQ1821-0429

На бревно деревянная универсальная круглая НБУ 1П 92x92 мм



SQ1821-0413

На бревно деревянная универсальная овал НБУ 1Пх2 92x167 мм



SQ1821-0417

На бревно деревянная универсальная овал НБУ 1Пх3 92x243 мм



SQ1821-0421

На бревно деревянная универсальная овал НБУ 1Пх4 92x319 мм



SQ1821-0425

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика.
- Контактная группа из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Основание контактных групп розеточных колодок из негорючего полиамида.
- Широкий ассортимент колодок: 2, 3, 4, 5 и 6 гнезд.

Вся информация о продукте



Цвет: сосна

Колодки розеточные без заземления 2 гнезда



SQ1806-0045

Колодки розеточные с заземлением 2 гнезда




SQ1806-0046

Колодки розеточные без заземления 3 гнезда



SQ1806-0047

Колодки розеточные с заземлением 3 гнезда




SQ1806-0048

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 3 гнезда



SQ1806-0049

Колодки розеточные без заземления 4 гнезда



SQ1806-0050

Цвет: бук/венге

Колодки розеточные без заземления 2 гнезда



SQ1806-0059

Колодки розеточные с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0060

Колодки розеточные без заземления 3 гнезда



SQ1806-0061

Колодки розеточные с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0062

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 3 гнезда



SQ1806-0063

Колодки розеточные без заземления 4 гнезда



SQ1806-0064

Цвет: сосна

Колодки розеточные с заземлением 4 гнезда



SQ1806-0051

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 4 гнезда



SQ1806-0052

Колодки розеточные без заземления 5 гнезд



SQ1806-0053

Колодки розеточные с заземлением 5 гнезд




SQ1806-0054

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 5 гнезд



SQ1806-0055

Колодки розеточные без заземления 6 гнезд



SQ1806-0056

Колодки розеточные с заземлением 6 гнезд



SQ1806-0057

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 6 гнезд



SQ1806-0058

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда



SQ1806-0073

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0074

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0075

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0076

Цвет: бук/венге

Колодки розеточные с заземлением 4 гнезда



SQ1806-0065

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 4 гнезда



SQ1806-0066

Колодки розеточные без заземления 5 гнезд



SQ1806-0067

Колодки розеточные с заземлением 5 гнезд



SQ1806-0068

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 5 гнезд



SQ1806-0069

Колодки розеточные без заземления 6 гнезд



SQ1806-0070

Колодки розеточные с заземлением 6 гнезд



SQ1806-0071

Колодки розеточные с заземлением выключателем 6 гнезд



SQ1806-00672

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда



SQ1806-0078

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0079

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0080

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0081

Цвет: сосна

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0077

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой



SQ1305-0003

Удлинительные шнуры с плоской вилкой



SQ1305-0013

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0023

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и вырезом



SQ1305-0033

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и ножным выключателем



SQ1305-0063

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и светорегулятором



SQ1305-0053

Выключатели на шнур



SQ1806-0224

Цвет: бук/венге

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0082

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой



SQ1305-0006

Удлинительные шнуры с плоской вилкой



SQ1305-0016

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0026

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и вырезом



SQ1305-0036

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и ножным выключателем



SQ1305-0066

Выключатели на шнур




SQ1806-0223

УДЛИНИТЕЛИ

Удлинительные бытовые

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика.
- Длина провода: 3 и 5 м.
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.

Вся информация о продукте



Цвет: сосна

3 гнезда без заземления; 3 м, 5 м



SQ1303-2201, SQ1303-2202

3 гнезда с заземлением; 3 м, 5 м



SQ1303-2001, SQ1303-2002

Цвет: бук/венге

3 гнезда без заземления; 3 м, 5 м



SQ1303-3201, SQ1303-3202

3 гнезда с заземлением; 3 м, 5 м



SQ1303-3001, SQ1303-3002

Цвет: сосна

3 гнезда
с заземлением
и выключателем;
3 м, 5 м



SQ1303-2101, SQ1303-2102

4 гнезда
с заземлением;
3 м, 5 м



SQ1303-2011, SQ1303-2012

4 гнезда
с заземлением
и выключателем;
3 м, 5 м



SQ1303-2111, SQ1303-2112

5 гнезд
с заземлением
и выключателем;
3 м, 5 м



SQ1303-2121, SQ1303-2122

Цвет: бук/венге

3 гнезда
с заземлением
и выключателем;
3 м, 5 м



SQ1303-3101, SQ1303-3102

4 гнезда
с заземлением;
3 м, 5 м



SQ1303-3011, SQ1303-3012

4 гнезда
с заземлением
и выключателем;
3 м, 5 м



SQ1303-3111, SQ1303-3112

5 гнезд
с заземлением
и выключателем;
3 м, 5 м



SQ1303-3121, SQ1303-3122

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Вся информация о продукте




Коробки распаячные открытой установки IP54

- Наличие ступенчатых сальников (гермовводов).
- 4 входа: $\varnothing 65 \times 40$ мм, $\varnothing 85 \times 40$ мм, $65 \times 65 \times 50$ мм; 7 входов: $80 \times 80 \times 50$ мм;
- 8 входов: $100 \times 100 \times 55$ мм.

Коробки распаячные открытой установки IP40

- $50 \times 50 \times 20$ мм, $75 \times 75 \times 20$ мм, $75 \times 75 \times 28$ мм, $100 \times 100 \times 29$ мм, $100 \times 100 \times 44$ мм.



Цвет: сосна

IP54; $\varnothing 65 \times 40$ мм,
 $\varnothing 85 \times 40$ мм



SQ1401-0701, SQ1401-0702

IP54; $\square 65 \times 50$ мм, $\square 80 \times 50$ мм,
 $\square 100 \times 55$ мм



SQ1401-0711 – SQ1401-0713

IP40, без клеммной колодки;
 $\square 50 \times 20$ мм, $\square 75 \times 20$ мм,
 $\square 75 \times 28$ мм, $\square 100 \times 29$ мм,
 $\square 100 \times 44$ мм



SQ1401-0401, SQ1401-0403,
SQ1401-0405, SQ1401-0407,
SQ1401-0409

IP40, с клеммной колодкой;
 $\square 50 \times 20$ мм, $\square 75 \times 20$ мм,
 $\square 75 \times 28$ мм, $\square 100 \times 29$ мм,
 $\square 100 \times 44$ мм



SQ1401-0402, SQ1401-0404,
SQ1401-0406, SQ1401-0408,
SQ1401-0410

Цвет: бук/венге

IP54; $\varnothing 65 \times 40$ мм,
 $\varnothing 85 \times 40$ мм



SQ1401-0601, SQ1401-0602

IP54; $\square 65 \times 50$ мм, $\square 80 \times 50$ мм,
 $\square 100 \times 55$ мм



SQ1401-0611 – SQ1401-0613

IP40, без клеммной колодки;
 $\square 50 \times 20$ мм, $\square 75 \times 20$ мм,
 $\square 75 \times 28$ мм, $\square 100 \times 29$ мм,
 $\square 100 \times 44$ мм



SQ1401-0301, SQ1401-0303,
SQ1401-0305, SQ1401-0307,
SQ1401-0309

IP40, с клеммной колодкой;
 $\square 50 \times 20$ мм, $\square 75 \times 20$ мм,
 $\square 75 \times 28$ мм, $\square 100 \times 29$ мм,
 $\square 100 \times 44$ мм



SQ1401-0302, SQ1401-0304,
SQ1401-0306, SQ1401-0308,
SQ1401-0310

ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Вся информация о продукте



Проводные и беспроводные дверные звонки

- Дальность работы беспроводных звонков – 100 м (на открытом пространстве).
- Каждый беспроводной звонок имеет свой уникальный код, который позволяет звонку не пересекаться с сигналами соседних беспроводных звонков.
- Проводной звонок «Птичка» – доступное ценовое предложение для розничных покупателей и застройщиков.



Цвет: сосна

Звонки беспроводные на батарейках 32 мелодии

Звонки проводные в электрическую сеть мелодия «Птичка»



SQ1901-0022



SQ1901-0026

Цвет: бук/венге

Звонки беспроводные на батарейках 32 мелодии

Звонки проводные в электрическую сеть мелодия «Птичка»



SQ1901-0023



SQ1901-0027

ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

Вся информация о продукте



Вентиляторы бытовые настенные

- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.

Вентиляционные решетки

- Материал: АБС-пластик.
- Разъемная конструкция.
- Москитная сетка в комплекте.



Цвет: сосна

Вентиляторы ø100, ø120, ø150
Цвет: сосна

Вентиляционные решетки 150x150 мм, 208x208 мм, 250x250 мм, 183x253 мм
Цвет: бежевый



SQ1807-0101, SQ1807-0103, SQ1807-0105



SQ1807-0075, SQ1807-0078, SQ1807-0081, SQ1807-0084

Цвет: бук/венге

Вентиляторы ø100, ø120, ø150
Цвет: бук/венге

Вентиляционные решетки 150x150 мм, 208x208 мм, 250x250 мм, 183x253 мм
Цвет: коричневый



SQ1807-0102, SQ1807-0104, SQ1807-0106



SQ1807-0076, SQ1807-0079, SQ1807-0082, SQ1807-0085

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Вся информация о продукте



Датчики движения инфракрасные

- Предназначены для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.
- Автоматизируют процесс управления освещением.
- Позволяют сэкономить электроэнергию до 85%.
- Минимальная подключаемая нагрузка от 1 Вт, что позволяет использовать датчики с маломощными светодиодными лампами.



Цвет: сосна

Датчики движения потолочные

Датчики движения настенные



SQ0324-0043



SQ0324-0041

Цвет: бук/венге

Датчики движения потолочные

Датчики движения настенные




SQ0324-0044



SQ0324-0042



TDM ELECTRIC



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®



СКАЧАЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!



- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %



МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции

ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами



ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ TDM ELECTRIC

- ✓ Электронный каталог продукции TDM ELECTRIC®
- ✓ Актуальные цены и наличие
- ✓ Новости компании

ЗАХОДИ
ПРЯМО СЕЙЧАС!



www.tdme.ru

TDM ПРОЕКТ

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

- ✓ Проектировщикам
- ✓ Подрядчикам
- ✓ Сборщикам

Бонусная программа TDM ELECTRIC
Регистрируй проекты – получай деньги!

www.tdmproekt.ru

TDM ELECTRIC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОДПИСЫВАЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!



tdm_electric_official



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC



tdmelectric_official



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: www.tdme.ru
e-mail: info@tdme.ru

Наш партнер в вашем регионе