

VIMAR



PULSAL.RU
+7 (812) 603-40-33

(только для воздуха)

Smart



02970



02973



02950



02972



21814



Простые и Smart термостаты

- Очень просты в использовании:
 - Современный дизайн и понятный интерфейс
 - 4 кнопки по углам термостата (ON/OFF, C°/F°, нагрев/охлаждение и яркость дисплея)
- Единый артикул для Eikon/Arkè/Plana
- Уникальный в своем роде: поворотное кольцо и дисплей со светодиодными матричными точками.



KNX термостаты:

- Очень просты в использовании:
 - Современный дизайн и понятный интерфейс
 - 4 кнопки по углам термостата (ON/OFF, C°/F°, нагрев/охлаждение и программируемая кнопка)
- Единый артикул для Eikon/Arkè/Plana
- Уникальный в своем роде: поворотное кольцо и дисплей со светодиодными матричными точками.
- KNX версия с Secure protocol



Дизайн и эргономика от автомобиля



Mercedes-Benz



Сложность в простоте



17 деталей

200+ КОМПОНЕНТОВ

Простой термостат 02970 (Neve Up 09470)



- Питание 120/230V
- Выходное реле NO 5A 230V
- Черное и белое исполнение с ярким дисплеем
- Подсветка поворотного диска
- 4 кнопки для прямого переключения:
 - режим ON/OFF
 - градусы °C - °F
 - яркость дисплея
 - режим Зима/Лето



Smart

02973 (Neve Up 04973)



VIMAR
energia positiva



- Питание 120/230V
- Выходное реле NO 5A 230V
- Вход для внешнего датчика NTC 10кОм

- Черное и белое исполнение с ярким дисплеем
- Подсветка поворотного диска
- Настройка через приложение View Wireless через Bluetooth
- Программирование по дням недели (хронотермостат)

- 4 кнопки для прямого переключения:
 - режим ON/OFF
 - градусы °C-°F
 - яркость дисплея
 - режим Зима/Лето

Smart



- Полная настройка термостата Smart через приложение ViewWiress по Bluetooth
- Шлюз 20597 для удаленного управления термостатом через сеть Wi-Fi или облачный сервис Vimar Cloud

Шлюз xx597



Приложение
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
VIEW



Clima Soggiorno: ora a 23.4°C

MODALITÀ:

Automatico



On - Off



15.0°C



Clima Soggiorno - Soggiorno



Imposta su estate



Imposta su inverno



Imposta il modo ON



Imposta il modo OFF



Modifica la programmazione




Temperature automatico



Altre temperature

Modifica la programmazione di lunedì



20.0°C

Assegna a T3

18.0°C

Assegna a T2

15.0°C

Assegna a T1



09:20

Inizio intervallo



11:20

Fine intervallo



KNX термостаты



02972 KNX



- Один артикул для Eikon, Arkè, Plana
- Черное и белое исполнение с матричным LED дисплеем
- Подсветка поворотного диска RGB
- Вход для внешнего датчика температуры
- 4 кнопки для прямого контроля:
 - ON/OFF режим
 - °C - °F градусы
 - Скорость фанкойла
 - Звезда (программируемая кнопка)

KNX secure протокол

KNX термостаты



02952 KNX




- Один артикул для Eikon, Arkè, Plana
- Цвета: черный, белый, нейтральный
- Сенсорный экран с RGB подсветкой
- 2-х зонный термостат
- Вход для внешнего датчика температуры
- Отображение влажности
- Релейный выход 24В 4А
- Вход "сухой контакт"



Термостаты KNX Tactil



- Простота использования:
 - **Управление жестами**
 - 3 варианта для разных задач
 - 4 функциональные кнопки
 - Дисплей LED матричный
- Монтаж в коробки 2М, 3М
- Черное и белое стекло
- KNX Secure protocol



Линейка устройств Tactil




Tactil термостаты – 3 варианта

Основные функции

- На дисплее отображены:
 - температура (с шагом 0.5 ° C / ° F)
 - ON / OFF
 - индикаторы работы
- 4 сенсорные кнопки:
 - ON / OFF термостата
 - Up / down температуры
 - 2 других - см. следующие слайды
- **Управление жестами (безконтактное)**
 - Отображение ° C, ° F, % влажности
 - Функция активации экрана приближением
 - Датчик освещенности для автоматического регулирования яркости экрана
 - Input for external temperature probe
 - Программируемый вход
 - 2 варианта отделки: черное и белое стекло
 - KNX secure протокол




Tactil термостаты



FAN VERSION 21514.F / 21814.F

Кнопка управления скоростью фанкойла




STAR VERSION 21514.S / 21814.S

Программируемая кнопка «ЗВЕЗДА»

- Запуск сценария
- ON/OFF группы света
- Другие функции как у выключателей

Tactil термостаты



HOTEL VERSION 21514.H / 21814.H Кнопка

DND (не беспокоить)

NOTE: невозможно управлять фанкойлом!

Новые функции

- **Середина сезона: (только принастроенном вторичном выходе)**
- Отключает основной выход (например, теплый пол) и оставляет только второй выход (т.е. фанкойл) для минимального регулирования температуры, что полезно в межсезонье.
- **Скорость вентиляторов не зависит от клапана.**
- Можно запускать вентилятор фанкойла при закрытом клапане. Вентилятор выключается когда термостат в режиме OFF.
- KNX Secure протокол